

# IAPMO RESEARCH AND TESTING, INC.

4755 East Philadelphia Street, Ontario, CA 91761-2816 • (909) 472-4100 • Fax (909) 472-4244 • [www.iapmort.org](http://www.iapmort.org)



## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD



IAPMO Research and Testing, Inc. es un organismo de certificación de producto el cual su sistema de certificación de producto incluye inspección y ensayos de muestras tomadas del almacén del cliente o del mercado, o una combinación de las dos, para verificar que el producto cumpla con los requerimientos de la norma aplicable. Esta actividad se complementa con vigilancias a la fábrica y/o al almacén del cliente y con evaluación de su sistema de control de calidad cuando aplique de acuerdo al tipo de certificación otorgado. Esta certificación está sujeta a las condiciones establecidas por las características que se muestran abajo y no se puede considerar como una recomendación, aseguramiento o garantía, de IAPMO Research and Testing, Inc. de que el producto sea aceptado por la Autoridad Teniendo Jurisdicción.

Fecha Efectiva:

07-11-2025

Fecha de Expiración: 06-11-2028\*

Producto:

Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable

NUMERO DE ARCHIVO IAPMO: MX-29878

Tipo de  
Certificación:

III, Validez de 3 Años

Emitido A:

COFLEX S.A. DE C.V.  
HIDALGO 602 PTE CENTRE  
MONTERREY NL 64000  
NUEVO LEON  
Mexico

  
Chief Technical Service Officer

\* Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

El periodo de listado esta basado en las fechas indicadas en la Fecha Efectiva y Fecha de Expiración mostradas arriba. Cualquier cambio de material, proceso de manufactura, marcación o diseño sin haber obtenido previamente la aprobación de IAPMO Research and Testing, Inc., o cualquier evidencia del no-cumplimiento con la norma o de mano de obra inferior, podrá ser considerada como causa suficiente para la revocación de este listado. Producción o referencia a esta forma con fines publicitarios se pueden hacer sólo con el expreso permiso por escrito de IAPMO Research and Testing, Inc. Cualquier alteración a este certificado podría ser motivo de revocación del listado.



Identificación:	<p>El producto debe llevar, cuando aplique y de acuerdo con su uso o diseño, la marca o símbolo del fabricante, importador o comercializador.</p> <p>Para grifos, de acuerdo con su uso o diseño, deben tener la siguiente información en el envase o embalaje y en forma legible e indeleble.</p> <p>Nombre del fabricante o importador o distribuidor o comercializador.  Leyenda "País de origen: ..." o "Ensamblado en: ..."  Marca y modelo del producto.  Leyenda: "Véase instructivo anexo" o "Manual de operación anexo" u otros.  Domicilio fiscal del fabricante, importador, comercializador o distribuidor.  Incluir la leyenda "Diseño accesible" cuando aplique.  Incluir la leyenda "Consumo máximo de agua" expresado en L/min.</p> <p>Las válvulas o accesorios deben tener la siguiente información en el envase o embalaje y en forma legible e indeleble.</p> <p>Nombre del fabricante o importador o distribuidor o comercializador.  Leyenda "País de origen: ..." o "Ensamblado en: ..."  Marca y modelo del producto.  Domicilio fiscal del fabricante, importador, comercializador o distribuidor.  Incluir la leyenda "Diseño accesible" cuando aplique.</p> <p>Para válvulas de llenado de tinaco o cisterna sin flotador, la especificación debe recomendar un flotador para su funcionamiento correcto.</p> <p>Los grifos, válvulas o accesorios deben estar marcadas con la marca IAPMO MX.</p>
Características:	<p>Aplicable a las válvulas que se colocan en las instalaciones hidráulicas de agua potable intradomiciliarias, lugares públicos y en los grifos que se sitúan en los muebles sanitarios tales como: lavabos, fregaderos, lavaderos o para empotrar, de fabricación nacional y/o de importación.</p> <p>La válvula o grifo se debe instalar según las instrucciones del fabricante.</p>
Los Productos están certificados según los siguientes estándares:	
	NOM-012-CONAGUA-2021, Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable.

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Modelos:

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
AS-A35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AS-A50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 50 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AS-A35-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-A35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-A40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 40 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-A50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 50 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AS-B35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
AS-B50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 50 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-B30	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 30 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-B35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-B40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 40 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-B50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 50 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-C35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" FIP 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-C40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" FIP 40 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-C50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" FIP 50 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
AS-E25	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 25 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AS-E35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AS-E50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 50 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AS-E35-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AS-E35-PL	PLOMER	CONECTOR FLEXIBLE PLOMER 1/2" FIP X 7/8" AM 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AS-E50-PL	PLOMER	CONECTOR FLEXIBLE PLOMER 1/2" FIP X 7/8" AM 50 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AS-E35-SE-PL	PLOMER	CONECTOR FLEXIBLE PLOMER 1/2" FIP X 7/8" AM 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-E30	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 30 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
EAS-E35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-E40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 40 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-E50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 50 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AS-F35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 7/8" FIP X 7/8" FIP 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AS-F50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 7/8" FIP X 7/8" FIP 50 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-G35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" FIP 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-G40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" FIP 40 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-G50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" FIP 50 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
EAS-H35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" AM 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-H40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" AM 40 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-H50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" AM 50 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-H40-KW	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" AM 40 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-H35-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" AM 35 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-K30	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" FIP X 7/8" AM 30 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-K40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" FIP X 7/8" AM 40 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAS-M40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 40 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
EAS-M50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 50 CM ACERO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
CVSB-A35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 35 CM VINILO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
CVSB-A50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 50 CM VINILO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
CVSB-B12	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 12" VINILO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
CVSB-B16	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 16" VINILO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
CVSB-B20	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 20" VINILO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
ECVSB-B12	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 12" VINILO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
ECVSB-B16	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 16" VINILO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)



Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
ECVSB-B20	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 20" VINOLO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
ECVSB-C12	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 12" VINOLO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
ECVSB-C16	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 16" VINOLO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
ECVSB-E12	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MIP X 7/8" AM 12" VINOLO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
ECVSB-E16	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MIP X 7/8" AM 16" VINOLO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
ECVS-E40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MIP X 7/8" AM 40 CM VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
CVSG-C35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 35 CM VINOLO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
CVSG-C50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 50 CM VINOLO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
CVSG-C35-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 35 CM VINOLO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
CVSG-D35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 7/8" FIP X 7/8" AM 35 CM VINILO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
CVSG-E35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 35 CM VINILO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
CVSG-E50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 50 CM VINILO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
LS-A35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 35 CM ACERO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
LS-A50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 50 CM ACERO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
ELS-A35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 35 CM ACERO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
ELS-A50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 50 CM ACERO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
LS-E35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 35 CM ACERO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
LS-E35-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 35 CM ACERO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
ELS-E35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 35 CM ACERO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
LS-F35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 7/8" FIP X 7/8" FIP 35 CM ACERO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
LS-M35-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 35 CM ACERO BÁSICO PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VS-A35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VS-A50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 50 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-A35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-A50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" FIP 50 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
VS-B35-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 35 CM VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-B12	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 12" VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-B16	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 16" VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-B20	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 20" VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-B30	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 30 CM VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-B35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 35 CM VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-B40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 40 CM VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-B50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 50 CM VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
VS-E35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VS-E50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 50 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-E30	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 30 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-E35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-E40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 40 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-E50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 50 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VS-E35-PL	PLOMER	CONECTOR FLEXIBLE PLOMER 1/2" FIP X 7/8" AM 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VS-E35-PP	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
VS-E35-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VS-F35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 7/8" FIP X 7/8" FIP 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-G35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" FIP 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-G40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" FIP 40 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-G50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" FIP 50 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-H35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" AM 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-H40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" AM 40 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-H50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" AM 50 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
EVS-H35-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" AM 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-H40-KW	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" AM 40 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VS-M35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VS-M50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 50 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-M35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-M50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 50 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VS-M35-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VS-M35-SE-PL	PLOMER	CONECTOR FLEXIBLE PLOMER 1/2" AM X 7/8" AM 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
VS-N35	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 7/8" FIP X 7/8" AM 35 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VS-N50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 7/8" FIP X 7/8" AM 50 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VS-B-A16	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 16" VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VS-B-A20	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 20" VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVSB-A12	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 12" VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVSB-A16	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 16" VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVSB-A20	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 7/8" AM 20" VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VS-B-B16	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 16" VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)



Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
VSB-B20	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 20" VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VSB-B14-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 14" VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-B12	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 12" VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-B16	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 16" VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-B20	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/8" COMP. X 7/8" AM 20" VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VSB-C16	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 16" VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VSB-C20	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 20" VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-B-C16	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 16" VINOLO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
EVS-B-C20	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" AM X 7/8" AM 20" VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-B-H16	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" AM 16" VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-B-H20	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" AM 20" VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVS-B-H16-KW	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" AM 16" VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVSG-G40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 7/8" AM 40 CM VINILO PREMIUM PARA SANITARIO	Conexiones flexibles	Para Sanitario	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)