

IAPMO RESEARCH AND TESTING, INC.

4755 East Philadelphia Street, Ontario, CA 91761-2816 • (909) 472-4100 • Fax (909) 472-4244 • www.iapmort.org



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD



IAPMO Research and Testing, Inc. es un organismo de certificación de producto el cual su sistema de certificación de producto incluye inspección y ensayos de muestras tomadas del almacén del cliente o del mercado, o una combinación de las dos, para verificar que el producto cumpla con los requerimientos de la norma aplicable. Esta actividad se complementa con vigilancias a la fábrica y/o al almacén del cliente y con evaluación de su sistema de control de calidad cuando aplique de acuerdo al tipo de certificación otorgado. Esta certificación está sujeta a las condiciones establecidas por las características que se muestran abajo y no se puede considerar como una recomendación, aseguramiento o garantía, de IAPMO Research and Testing, Inc. de que el producto sea aceptado por la Autoridad Teniendo Jurisdicción.

Fecha Efectiva:

06-11-2025

Fecha de Expiración: 05-11-2028*

Producto:

Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable

NUMERO DE ARCHIVO IAPMO: MX-29874

Tipo de
Certificación:

III, Validez de 3 Años

Emitido A:

COFLEX S.A. DE C.V.
HIDALGO 602 PTE CENTRE
MONTERREY NL 64000
NUEVO LEON
Mexico


Chief Technical Service Officer

* Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en pld.iapmo.org

El periodo de listado esta basado en las fechas indicadas en la Fecha Efectiva y Fecha de Expiración mostradas arriba. Cualquier cambio de material, proceso de manufactura, marcación o diseño sin haber obtenido previamente la aprobación de IAPMO Research and Testing, Inc., o cualquier evidencia del no-cumplimiento con la norma o de mano de obra inferior, podrá ser considerada como causa suficiente para la revocación de este listado. Producción o referencia a esta forma con fines publicitarios se pueden hacer sólo con el expreso permiso por escrito de IAPMO Research and Testing, Inc. Cualquier alteración a este certificado podría ser motivo de revocación del listado.



Identificación:	El producto debe llevar, cuando aplique y de acuerdo con su uso o diseño, la marca o símbolo del fabricante, importador o comercializador. Para grifos, de acuerdo con su uso o diseño, deben tener la siguiente información en el envase o embalaje y en forma legible e indeleble. Nombre del fabricante o importador o distribuidor o comercializador. Leyenda "País de origen: ..." o "Ensamblado en: ..." Marca y modelo del producto. Leyenda: "Véase instructivo anexo" o "Manual de operación anexo" u otros. Domicilio fiscal del fabricante, importador, comercializador o distribuidor. Incluir la leyenda "Diseño accesible" cuando aplique. Incluir la leyenda "Consumo máximo de agua" expresado en L/min. Las válvulas o accesorios deben tener la siguiente información en el envase o embalaje y en forma legible e indeleble. Nombre del fabricante o importador o distribuidor o comercializador. Leyenda "País de origen: ..." o "Ensamblado en ..." Marca y modelo del producto. Domicilio fiscal del fabricante, importador, comercializador o distribuidor. Incluir la leyenda "Diseño accesible" cuando aplique. Para válvulas de llenado de tinaco o cisterna sin flotador, la especificación debe recomendar un flotador para su funcionamiento correcto. Los grifos, válvulas o accesorios deben estar marcadas con la marca IAPMO MX.
Características:	Aplicable a las válvulas que se colocan en las instalaciones hidráulicas de agua potable intradomiciliarias, lugares públicos y en los grifos que se sitúan en los muebles sanitarios tales como: lavabos, fregaderos, lavaderos o para empotrar, de fabricación nacional y/o de importación. La válvula o grifo se debe instalar según las instrucciones del fabricante.
Los Productos están certificados según los siguientes estándares:	
NOM-012-CONAGUA-2021, Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable.	

Modelos:

Modelos a continuación cumplen con la opción I ($\leq 4\%$ plomo), conservación de la calidad de agua, sección 6.1 de la NOM-012-CONAGUA-2021

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	País de Origen
AB-A100	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 100 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-A40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-A60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-A80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-A40-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP X 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-A60-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP X 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-A60-SE-PL	PLOMER	CONECTOR FLEXIBLE PLOMER 3/4" FIP X 3/4" FIP X 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-A40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-A60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-A80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

EAB-A100	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 100 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-B40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-B60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-B80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-B40-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-B60-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-B60-SE-PL	PLOMER	CONECTOR FLEXIBLE PLOMER 3/4" MNPT X 3/4" FIP 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-B30	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 30 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-B40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-B60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-B80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-C40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 40 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

AB-C60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 60 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-C80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 80 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-C100-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 100 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-C40-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 40 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-C60-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 60 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-C80-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 80 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-D120	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 120 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-D150	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 150 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-D40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-D60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-D80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-D80-PL	PLOMER	CONECTOR FLEXIBLE PLOMER 1/2" FIP X 3/4" FIP 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en pld.iapmo.org

AB-D100-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 100 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-D120-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 120 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-D40-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-D60-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-D80-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-D40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-D60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-D80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-F40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 1/2" FIP 40 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-F60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 1/2" FIP 60 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-F80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 1/2" FIP 80 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-F100-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 1/2" FIP 100 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

AB-F40-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 1/2" FIP 40 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-F60-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 1/2" FIP 60 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-F80-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 1/2" FIP 80 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-G40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" MNPT 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-G60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" MNPT 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-G80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" MNPT 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-G120-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 1/2" FIP 120 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-G40-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 1/2" FIP 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-G40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 1/2" FIP 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-G60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 1/2" FIP 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-G80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 1/2" FIP 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-H60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 60 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

AB-H80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 80 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-H60-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 60 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-H100-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 100 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-I40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-I60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-I80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-I120-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 120 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-I40-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-I60-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-I80-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-I20	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 20 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-I30	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 30 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

EAB-I40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-I60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-I80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-J100-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 3/4" FIP 100 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-J60-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 3/4" FIP 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-J80-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 3/4" FIP 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-L60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" MNPT 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-L120-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" MNPT 120 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-L40-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" MNPT 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-L60-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" MNPT 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AB-L80-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" MNPT 80 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-L20	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" MNPT 20 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

EAB-L30	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" MNPT 30 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-L40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" MNPT 40 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAB-L60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" MNPT 60 CM ACERO INOXIDABLE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AM-D50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 50 CM ACERO INOXIDABLE PARA MEDIDOR	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AM-E50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 50 CM ACERO INOXIDABLE PARA MEDIDOR	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
LB-A40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 40 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
LB-A60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 60 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
LB-A80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 80 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
LB-G100-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" MNPT 100 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
LB-J60-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 3/4" FIP 60 CM ACERO FORTE PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-A40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 40 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-A60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 60 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

VB-A80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 80 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EV-B-A40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 40 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EV-B-A60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 60 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EV-B-A80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 80 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-B40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 40 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-B60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 60 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-B80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 80 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-B260-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 260 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EV-B-B30	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 30 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EV-B-B40	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 40 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EV-B-B60	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 60 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EV-B-B80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" MNPT X 3/4" FIP 80 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en pld.iapmo.org

VB-H120-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 3/4" FIP 120 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-H80-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" MNPT X 3/4" FIP 80 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-I100	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 100 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-I120	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 120 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-I80	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 80 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-I100-PL	PLOMER	CONECTOR FLEXIBLE PLOMER 1/2" FIP X 1/2" FIP 100 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-I120-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 120 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-I35-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 35 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-I40-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 40 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-I60-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 60 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-I80-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 80 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-J80-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 3/4" FIP 80 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en pld.iapmo.org

VB-L120-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" MNPT 120 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-L40-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" MNPT 40 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-L60-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" MNPT 60 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VB-L80-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" MNPT 80 CM VINILO REFORZADO PARA BOILER	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VM-D50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 50 CM VINILO REFORZADO PARA MEDIDOR	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVM-D50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 1/2" FIP X 1/2" FIP 50 CM VINILO REFORZADO PARA MEDIDOR	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVM-E50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 50 CM VINILO REFORZADO PARA MEDIDOR	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VM-E50	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" FIP X 3/4" FIP 50 CM VINILO REFORZADO PARA MEDIDOR	Para Regadera / Tina	Conexiones flexibles	10 kg/cm2 (145 psi)	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)