

# IAPMO RESEARCH AND TESTING, INC.

4755 East Philadelphia Street, Ontario, CA 91761-2816 • (909) 472-4100 • Fax (909) 472-4244 • [www.iapmort.org](http://www.iapmort.org)



## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD



IAPMO Research and Testing, Inc. es un organismo de certificación de producto el cual su sistema de certificación de producto incluye inspección y ensayos de muestras tomadas del almacén del cliente o del mercado, o una combinación de las dos, para verificar que el producto cumpla con los requerimientos de la norma aplicable. Esta actividad se complementa con vigilancias a la fábrica y/o al almacén del cliente y con evaluación de su sistema de control de calidad cuando aplique de acuerdo al tipo de certificación otorgado. Esta certificación está sujeta a las condiciones establecidas por las características que se muestran abajo y no se puede considerar como una recomendación, aseguramiento o garantía, de IAPMO Research and Testing, Inc. de que el producto sea aceptado por la Autoridad Teniendo Jurisdicción.

Fecha Efectiva: 07-11-2025

Fecha de Expiración: 06-11-2028\*

Producto: Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable

NUMERO DE ARCHIVO IAPMO: MX-29877

Tipo de Certificación: III, Validez de 3 Años

Emitido A: COFLEX S.A. DE C.V.  
HIDALGO 602 PTE CENTRE  
MONTERREY NL 64000  
NUEVO LEON  
Mexico



Chief Technical Service Officer

\* Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

El periodo de listado esta basado en las fechas indicadas en la Fecha Efectiva y Fecha de Expiración mostradas arriba. Cualquier cambio de material, proceso de manufactura, marcación o diseño sin haber obtenido previamente la aprobación de IAPMO Research and Testing, Inc., o cualquier evidencia del no-cumplimiento con la norma o de mano de obra inferior, podrá ser considerada como causa suficiente para la revocación de este listado. Producción o referencia a esta forma con fines publicitarios se pueden hacer sólo con el expreso permiso por escrito de IAPMO Research and Testing, Inc. Cualquier alteración a este certificado podría ser motivo de revocación del listado.



Identificación:	<p>El producto debe llevar, cuando aplique y de acuerdo con su uso o diseño, la marca o símbolo del fabricante, importador o comercializador.</p> <p>Para grifos, de acuerdo con su uso o diseño, deben tener la siguiente información en el envase o embalaje y en forma legible e indeleble.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nombre del fabricante o importador o distribuidor o comercializador.</li><li>Leyenda "País de origen: ..." o "Ensamblado en: ..."</li><li>Marca y modelo del producto.</li><li>Leyenda: "Véase instructivo anexo" o "Manual de operación anexo" u otros.</li><li>Domicilio fiscal del fabricante, importador, comercializador o distribuidor.</li><li>Incluir la leyenda "Diseño accesible" cuando aplique.</li><li>Incluir la leyenda "Consumo máximo de agua" expresado en L/min.</li></ul> <p>Las válvulas o accesorios deben tener la siguiente información en el envase o embalaje y en forma legible e indeleble.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nombre del fabricante o importador o distribuidor o comercializador.</li><li>Leyenda "País de origen: ..." o "Ensamblado en ..."</li><li>Marca y modelo del producto.</li><li>Domicilio fiscal del fabricante, importador, comercializador o distribuidor.</li><li>Incluir la leyenda "Diseño accesible" cuando aplique.</li></ul> <p>Para válvulas de llenado de tinaco o cisterna sin flotador, la especificación debe recomendar un flotador para su funcionamiento correcto.</p> <p>Los grifos, válvulas o accesorios deben estar marcadas con la marca IAPMO MX.</p>
Características:	<p>Aplicable a las válvulas que se colocan en las instalaciones hidráulicas de agua potable intradomiciliarias, lugares públicos y en los grifos que se sitúan en los muebles sanitarios tales como: lavabos, fregaderos, lavaderos o para empotrar, de fabricación nacional y/o de importación.</p> <p>La válvula o grifo se debe instalar según las instrucciones del fabricante.</p>

Los Productos están certificados según los siguientes estándares:

NOM-012-CONAGUA-2021, Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable.

Modelos:

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
AW-A120	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" N.H. X 3/4" N.H. 120 CM ACERO PREMIUM PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
AW-A180	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" N.H. X 3/4" N.H. 180 CM ACERO PREMIUM PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAW-A120	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" N.H. X 3/4" N.H. 120 CM ACERO PREMIUM PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EAW-A180	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" N.H. X 3/4" N.H. 180 CM ACERO PREMIUM PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VWB-A120	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" N.H. X 3/4" N.H. 120 CM VINILO REFORZADO PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VWB-A150	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" N.H. X 3/4" N.H. 150 CM VINILO REFORZADO PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VWB-A180	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" N.H. X 3/4" N.H. 180 CM VINILO REFORZADO PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Para verificar el estado y vigencia actual del listado, visite el Directorio de Productos Listados de IAPMO R&T en [pld.iapmo.org](http://pld.iapmo.org)

Número de Modelo	Marca	Nombre de Modelo	Uso	Diseño	Presión de Trabajo	Grado Ecológico	País de Origen
VWB-A210	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" N.H. X 3/4" N.H. 210 CM VINILO REFORZADO PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VWB-A300	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" N.H. X 3/4" N.H. 300 CM VINILO REFORZADO PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VWB-A120-PL	PLOMER	CONECTOR FLEXIBLE PLOMER 3/4" N.H. X 3/4" N.H. 120 CM VINILO REFORZADO PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VWB-A180-PL	PLOMER	CONECTOR FLEXIBLE PLOMER 3/4" N.H. X 3/4" N.H. 180 CM VINILO REFORZADO PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VWB-A150-SE	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" N.H. X 3/4" N.H. 150 CM VINILO REFORZADO PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
EVWB-B48	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" BSP X 3/4" BSP 122 CM VINILO REFORZADO PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VWBY-A30	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX EN "Y" 3/4" N.H. X 3/4" N.H. X 3/4" N.H. 30 CM VINILO REFORZADO PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
VWB90-A120	COFLEX	CONECTOR FLEXIBLE COFLEX 3/4" N.H. CODO 90° X 3/4" N.H. 120CM VINILO REFORZADO PARA LAVADORA	Conexiones flexibles	Para Lavadora	10 kg/cm2 (145 psi)	N/A	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)